

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA<sup>1)</sup>

z dnia 9 lipca 2004 r.

**w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną**

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) gatunki dziko występujących grzybów:

- a) objętych ochroną ścisłą,
- b) objętych ochroną częściową,
- c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
- d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref;

---

<sup>1)</sup> Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

- 2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów i odstępstwa od zakazów;
- 3) sposoby ochrony gatunków grzybów.

§ 2. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 2, wprowadza się następujące zakazy:

- 1) zrywania, niszczenia i uszkodzania;
- 2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
- 3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
- 4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych grzybów i ich części;
- 5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
- 6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.

2. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 3 i 4, wprowadza się następujące zakazy:

- 1) zrywania, niszczenia i uszkodzania;
- 2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
- 3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
- 4) pozyskiwania, zbioru.

§ 7. 1. Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1—3 i ust. 2 pkt 1—3, w stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 2 i 3, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (1), nie dotyczą:

- 1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;
- 2) usuwania grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane.

2. Zakazy, o których mowa w § 6 ust. 2, w stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków, o których mowa w § 4, nie dotyczą pozyskiwania grzybów lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na ich pozyskiwanie.

§ 8. Sposoby ochrony gatunków dziko występujących grzybów polegają w szczególności na:

- 1) zabezpieczaniu ostoi i stanowisk grzybów przed zagrożeniami zewnętrznymi;
- 2) zapewnianiu obecności i ochronie różnego rodzaju podłoża, na którym rozwijają się chronione gatunki grzybów, w szczególności:
  - a) drzew w odpowiednim wieku i gatunku,
  - b) rozkładającego się drewna,
  - c) skał i głazów;
- 3) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska grzybów, w szczególności:
  - a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
  - b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby,
  - c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
  - d) koszeniu siedliska, w sposób właściwy dla gatunku,
  - e) wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób właściwy dla gatunku chronionego,
  - f) regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;
- 4) obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
- 5) zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę *ex situ*;
- 6) przywracaniu grzybów z hodowli *ex situ* do środowiska przyrodniczego;
- 7) przenoszeniu grzybów zagrożonych na nowe stanowiska;
- 8) edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
- 9) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: *J. Swatoń*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (poz. 1765)

**Załącznik nr 1**

#### GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ\*

Lp. Nazwa polska

Nazwa łacińska

**GRZYBY**

**borowikowate**

- 1 borowik korzeniasty
- 2 borowik królewski

**FUNGI**

**Boletaceae**

- Boletus radicans*  
*Boletus regius*

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 3 borowik (podgrzybek) pasożytniczy  | <i>Boletus (Xerocomus) parasiticus</i>      |
| 4 poroblaszek żółtoczerwony          | <i>Phylloporus pelletieri</i>               |
| 5 szyszkowiec tuskowaty              | <i>Strobilomyces strobilaceus</i>           |
| <b>czarkowate</b>                    | <b>Sarcoscyphaceae</b>                      |
| 6 czareczka długotrzonkowa           | <i>Microstoma protracta</i>                 |
| 7 czarka — wszystkie gatunki         | <i>Sarcoscypha</i> spp.                     |
| <b>flagowcowate</b>                  | <b>Meripilaceae</b>                         |
| 8 flagowiec olbrzymi                 | <i>Meripilus giganteus</i>                  |
| 9 jamczatka biało-brunatna           | <i>Antrodia albobrunnea</i>                 |
| 10 żagwica listkowa                  | <i>Grifola frondosa</i>                     |
| <b>gąskowate</b>                     | <b>Tricholomataceae</b>                     |
| 11 dwupierścieniak cesarski          | <i>Catathelasma imperiale</i>               |
| 12 gąska olbrzymia                   | <i>Tricholoma colossus</i>                  |
| 13 wilgotnica czapeczkowata          | <i>Hygrocybe calyptriformis</i>             |
| <b>gwiazdoszowate</b>                | <b>Geastraceae</b>                          |
| 14 gwiazdosz — wszystkie gatunki     | <i>Geastrum</i> spp.                        |
| 15 wieloporek gwiazdzisty            | <i>Myriostoma coliforme</i>                 |
| <b>jodłownicowate</b>                | <b>Bondarzewiaceae</b>                      |
| 16 jodłownica górską                 | <i>Bondarzewia mesenterica</i>              |
| <b>kisielcowate</b>                  | <b>Exidiaceae</b>                           |
| 17 pomykówka galaretowata            | <i>Tremiscus helvelloides</i>               |
| <b>kolcowanicowate</b>               | <b>Bankeraceae</b>                          |
| 18 kolczakówka — wszystkie gatunki   | <i>Hydnellum</i> spp.                       |
| 19 sarniak — wszystkie gatunki       | <i>Sarcodon</i> spp.                        |
| 20 szaraczek tuseczkowaty            | <i>Boletopsis grisea</i>                    |
| <b>kustrzebkowate</b>                | <b>Pezizaceae</b>                           |
| 21 koronica ozdobna                  | <i>Sarcosphaera coronaria</i>               |
| <b>lakownicowate</b>                 | <b>Ganodermataceae</b>                      |
| 22 lakownica Isniąca                 | <i>Ganoderma lucidum</i>                    |
| <b>maślakowate</b>                   | <b>Suillaceae</b>                           |
| 23 maślak (borowiec) dęty            | <i>Suillus (Boletinus) cavipes</i>          |
| 24 maślak trydencki                  | <i>Suillus tridentinus</i>                  |
| 25 maślak żółtawy                    | <i>Suillus flavidus</i>                     |
| <b>miękuszwowate</b>                 | <b>Hapalopilaceae</b>                       |
| 26 miękusz szafranowy                | <i>Hapalopilus croceus</i>                  |
| <b>ozorkowate</b>                    | <b>Fistulinaceae</b>                        |
| 27 ozorek dębowy                     | <i>Fistulina hepatica</i>                   |
| <b>pałeczkowate</b>                  | <b>Tulostomataceae</b>                      |
| 28 pałeczka — wszystkie gatunki      | <i>Tulostoma</i> spp.                       |
| <b>pniarkowate</b>                   | <b>Fomitopsidaceae</b>                      |
| 29 amylek lapoński                   | <i>Amylocystis lapponica</i>                |
| 30 pniarek (modrzewnik) lekarski (1) | <i>Fomitopsis (Laricifomes) officinalis</i> |
| 31 pniarek różowy                    | <i>Fomitopsis rosea</i>                     |
| <b>purchasekowate</b>                | <b>Lycoperdaceae</b>                        |
| 32 kurzawka bagienna                 | <i>Bovista paludosa</i>                     |
| 33 purchasewica olbrzymia            | <i>Langermannia gigantea</i>                |
| <b>siatkolistowate</b>               | <b>Gomphaceae</b>                           |
| 34 buławka obcięta                   | <i>Clavariadelphus truncatus</i>            |
| 35 buławka pałeczkowata              | <i>Clavariadelphus pistillaris</i>          |
| 36 buławka spłaszczone               | <i>Clavariadelphus ligula</i>               |
| 37 siatkolist maczugowaty            | <i>Gomphus clavatus</i>                     |
| <b>smardzowate</b>                   | <b>Morchellaceae</b>                        |
| 38 krążkówka żytkowana               | <i>Disciotis venosa</i>                     |
| 39 naparstniczka czeska              | <i>Verpa bohemica</i>                       |
| 40 naparstniczka stożkowata          | <i>Verpa conica</i>                         |
| 41 smardz jadalny                    | <i>Morchella esculenta</i>                  |
| 42 smardz półwolny                   | <i>Morchella gigas</i>                      |
| 43 smardz stożkowaty                 | <i>Morchella conica</i>                     |
| 44 smardz wyniosły                   | <i>Morchella elata</i>                      |
| <b>soplówkowate</b>                  | <b>Hericiaceae</b>                          |
| 45 soplówka — wszystkie gatunki      | <i>Hericium</i> spp.                        |
| <b>sromotnikowate</b>                | <b>Phallaceae</b>                           |
| 46 mądział psi                       | <i>Mutinus caninus</i>                      |
| 47 sromotnik fiołkowy                | <i>Phallus hadriani</i>                     |

- szmaciakowate**  
48 szmaciak — wszystkie gatunki
- tęguskórowate**  
49 promieniak wilgociomierz
- truflowate**  
50 trufła wgłębiona
- żagwiowate**  
51 oranżowiec bladożółty  
52 żagiew okótkowa
- POROSTY**
- chrobotkowate**  
53 chrobotek alpejski  
54 chrobotek czarniawy  
55 karlinka brodawkowata
- chróścikowate**  
56 chróścik — wszystkie gatunki
- czasznikowate**  
57 czasznik modrozielony
- granicznikowate**  
58 granicznik — wszystkie gatunki (1)  
59 podgranicznik — wszystkie gatunki (1)  
60 tarczynka przygraniczna (1)
- kruszwonnicowate**  
61 kruszwonnica — wszystkie gatunki  
62 pęcherzyca nadobna
- obrostowate**  
63 obrostnica — wszystkie gatunki  
64 turzynka okazała (1)
- odnoźycowate**  
65 odnożyca rynienkowata (1)  
66 odnożyca włosowata (1)  
67 odnożyca — pozostałe gatunki
- pawężnicowate**  
68 dotczanka — wszystkie gatunki  
69 pawężnica — wszystkie gatunki
- pawężniczkwate**  
70 pawężniczka — wszystkie gatunki
- puchlinkowate**  
71 puchlinka ząbkowata
- tarczownicowate**  
72 biedronecznik — wszystkie gatunki  
73 brunka Delisa  
74 czerniaczek alpejski  
75 cienik — wszystkie gatunki  
76 kobiernik — wszystkie gatunki (1)  
77 koralinka rozgałęziona  
78 mąklik otrębiasty  
79 nibyślucnik — wszystkie gatunki  
80 oskrzelka rynienkowata  
81 pawężnik Laurera (1)  
82 płaskotka regłowa  
83 płaskotka rozłana  
84 płucnica płotowa  
85 płucnica zielonawa  
86 płucniczka Delisa  
87 płucnik modry  
88 popielak pylasty  
89 przylepka — wszystkie gatunki  
90 przystrumyczek pustułkowy  
91 pustułka — wszystkie gatunki, z wyjątkiem pustułki pęcherzykowatej  
92 szarzynka — wszystkie gatunki  
93 tapetka — wszystkie gatunki

- Sparassidaceae**  
*Sparassis* spp.
- Sclerodermataceae**  
*Astraeus hygrometricus*
- Tuberaceae**  
*Tuber mesentericum*
- Polyporaceae**  
*Pycnoporellus alboluteus*  
*Polyporus umbellatus*

**LICHENES**

- Cladoniaceae**  
*Cladonia stellaris*  
*Cladonia stygia*  
*Pycnothelia papillaria*
- Stereocaulaceae**  
*Stereocaulon* spp.
- Immadophilaceae**  
*Immadophila ericetorum*
- Lobariaceae**  
*Lobaria* spp.  
*Sticta* spp.  
*Lobarina scrobiculata*
- Umbilicariaceae**  
*Umbilicaria* spp.  
*Lasallia pustulata*
- Physciaceae**  
*Anaptychia* spp.  
*Heterodermia speciosa*
- Ramalinaceae**  
*Ramalina calicaris*  
*Ramalina thrausta*  
*Ramalina* — pozostałe gatunki
- Peltigeraceae**  
*Solorina* spp.  
*Peltigera* spp.
- Nephromataceae**  
*Nephroma* spp.
- Thelotremaaceae**  
*Thelotrema lepadinum*
- Parmeliaceae**  
*Punctelia* spp.  
*Neofuscelia delisei*  
*Allantoparmelia alpicola*  
*Pseudephebe* spp.  
*Parmotrema* spp.  
*Allocetraria madreporiformis*  
*Pseudevernia furfuracea*  
*Cetrelia* spp.  
*Flavocetraria cucullata*  
*Tuckernaria laureri*  
*Parmeliopsis hyperopta*  
*Parmeliopsis ambigua*  
*Cetraria sepincola*  
*Cetraria chlorophylla*  
*Cetrariella delisei*  
*Platismatia glauca*  
*Imshaugia aleurites*  
*Melanelia* spp.  
*Hypotrachyna revoluta*  
*Hypogymnia* spp., z wyjątkiem *Hypogymnia physodes*
- Parmelina* spp.  
*Arctoparmelia* spp.

|  |   |
|--|---|
| 94 tarczownica — wszystkie gatunki, z wyjątkiem tarczownicy bruzdkowanej | <i>Parmelia</i> spp., z wyjątkiem <i>Parmelia sulcata</i>               |
| 95 tarczynka dziurkowana   | <i>Menegazzia terebrata</i>   |
| 96 wabnica kielichowata  | <i>Pleurosticta acetabulum</i>  |
| 97 zeżyca seledynowa (1)   | <i>Flavopunctelia flaventior</i>  |
| 98 złotlinka jaskrawa  | <i>Vulpicida pinastris</i>  |
| 99 żółuczka — wszystkie gatunki, z wyjątkiem żółuczki izydiowej          | <i>Xanthoparmelia</i> spp., z wyjątkiem <i>Xanthoparmelia conspersa</i> |
| 100 żółtlica chropowata  | <i>Flavoparmelia caperata</i>   |
| 101 brodaczka — wszystkie gatunki  | <i>Usnea</i> spp.   |
| 102 mąkla odmienna   | <i>Evernia mesomorpha</i>   |
| 103 mąkla rozłożysta (1)   | <i>Evernia divaricata</i>   |
| 104 rożynka posępna  | <i>Cornicularia nomoerica</i>   |
| 105 włostka — wszystkie gatunki  | <i>Bryoria</i> spp.   |
| 106 żyłecznik zwisający  | <i>Alectoria sarmentosa</i>   |
| <b>złociszczkowate</b>   | <b>Chryso-trichaceae</b>  |
| 107 złociszek jaskrawy   | <i>Chrysothrix candelaris</i>   |
| <b>złotorostowate</b>  | <b>Teloschistaceae</b>  |
| 108 błyskotka — wszystkie gatunki  | <i>Fulgensia</i> spp.   |
| 109 jaskrawiec morski  | <i>Caloplaca marina</i>   |

**Objaśnienia:**

- \* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
— wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,  
— małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.  
Nazwy tacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.  
(1) — gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 7 ust. 1 do rozporządzenia odstępstw od zakazów.

**Załącznik nr 2****GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ\***

| Lp. Nazwa polska   | Nazwa tacińska   |
|--|--|
| <b>GRZYBY</b>  | <b>FUNGI</b>   |
| <b>szczecinkowcowate</b>                                       | <b>Hymenochaetaceae</b>                                  |
| 1 włóknouszek ukośny   | <i>Inonotus obliquus</i>                                 |
| <b>POROSTY</b>   | <b>LICHENES</b>  |
| <b>chrobotkowate</b>   | <b>Cladoniaceae</b>                                      |
| 2 chrobotek leśny (w tym dawniej wyróżniany chrobotek łagodny) | <i>Cladonia arbuscula</i> (incl. <i>Cladonia mitis</i> ) |
| 3 chrobotek najeżony   | <i>Cladonia portentosa</i>                               |
| 4 chrobotek reniferowy   | <i>Cladonia rangiferina</i>                              |
| 5 chrobotek smukły   | <i>Cladonia ciliata</i>                                  |
| <b>tarczownicowate</b>   | <b>Parmeliaceae</b>                                      |
| 6 mąkla tarniowa   | <i>Evernia prunastri</i>                                 |
| 7 płucnica darenkowa   | <i>Cetraria muricata</i>                                 |
| 8 płucnica islandzka   | <i>Cetraria islandica</i>                                |
| 9 płucnica kędzierzawa   | <i>Cetraria ericetorum</i>                               |
| 10 płucnica kolczasta  | <i>Cetraria aculeata</i>                                 |

**Objaśnienia:**

- \* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
— wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,  
— małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.  
Nazwy tacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

## Załącznik nr 3

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ,  
KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA\*

| Lp. | Nazwa polska                              | Nazwa łacińska                          | Sposób pozyskiwania    |
|-----|---|---|------------------------|
|     | <b>GRZYBY</b><br><b>szczecinkowcowate</b> | <b>FUNGI</b><br><b>Hymenochaetaceae</b> |                        |
| 1   | włókno uszek ukośny                       | <i>Inonotus obliquus</i>                | ręczny zbiór owocników |
|     | <b>POROSTY</b><br><b>tarczownicowate</b>  | <b>LICHENES</b><br><b>Parmeliaceae</b>  |                        |
| 2   | ptucnica islandzka                        | <i>Cetraria islandica</i>               | ręczny zbiór plech     |

## Objaśnienia:

- \* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
— wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,  
— małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

## Załącznik nr 4

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH GRZYBÓW WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY  
ICH OSTOI LUB STANOWISK\*

| Lp. | Nazwa polska                             | Nazwa łacińska                        | Wielkość strefy ochrony                   |
|-----|--|---------------------------------------|---|
|     | <b>POROSTY</b><br><b>granicznikowate</b> | <b>LICHENES</b><br><b>Lobariaceae</b> |   |
| 1   | granicznik ptucnik                       | <i>Lobaria pulmonaria</i>             | w promieniu do 100 m od granic stanowiska |
|     | <b>tarczownicowate</b>                   | <b>Parmeliaceae</b>                   |   |
| 2   | brodaczką kędzierzawa                    | <i>Usnea subfloridana</i>             | w promieniu do 50 m od granic stanowiska  |
| 3   | brodaczką kępkowa                        | <i>Usnea hirta</i>                    | w promieniu do 50 m od granic stanowiska  |
| 4   | brodaczką zwyczajną                      | <i>Usnea filipendula</i>              | w promieniu do 50 m od granic stanowiska  |

## Objaśnienia:

- \* Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, które wyróżniono następująco:  
— wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **GROMAD**,  
— małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy **rodzin**.  
Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.